

Технические характеристики

Гидравлические съемники

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<https://posilock.nt-rt.ru/> | pfk@nt-rt.ru

Модель РН-50Т



- Челюсти: 3
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Короткий радиус действия челюсти: **14 дюймов (356 мм)**
- Ширина коротких губок: от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- Вылет длинной челюсти: **26 дюймов (660 мм)**
- Размах длинных кулачков: от **2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)**

Модель РН-100Т



- Челюсти: 3
- Грузоподъемность: **100 тонн (980 кН)**
- Размах: от **7,5 до 70 дюймов (от 191 до 1778 мм)**
- Общая длина: **77 дюймов (1956 мм)**
- Радиус действия: **50 дюймов (1270 мм)**
- Длина челюсти: **53 дюйма (1346 мм)**
- Ширина наконечника челюсти: **1,25 дюйма (32 мм)**
- Зазор до наконечника: **89 мм (3,5 дюйма)**
- Глубина наконечника: **89 мм (3,5 дюйма)**
- Вес: **1950 фунтов (885 кг)**

Модель РН-102Т




- Челюсти: 2
- Грузоподъемность: **100 тонн (980 кН)**
- Размах: от **7,5 до 70 дюймов (от 191 до 1778 мм)**
- Общая длина: **77 дюймов (1956 мм)**
- Радиус действия: **50 дюймов (1270 мм)**
- Длина челюсти: **53 дюйма (1346 мм)**
- Ширина наконечника челюсти: **1,25 дюйма (32 мм)**
- Зазор до наконечника: **3,5 дюйма (89 мм)**
- Глубина наконечника: **89 мм (3,5 дюйма)**
- Вес: **1700 фунтов (771 кг)**

Модель РН-102TV



- Челюсти: 2
- Грузоподъемность: 100 тонн (980 кН)
- Размах: от 7,5 до 70 дюймов (от 191 до 1778 мм)
- Общая длина: 77 дюймов (1956 мм)
- Радиус действия: 50 дюймов (1270 мм)
- Длина челюсти: 53 дюйма (1346 мм)
- Ширина наконечника челюсти: 1,25 дюйма (32 мм)
- Зазор до наконечника: 3,5 дюйма (89 мм)
- Глубина наконечника: 89 мм (3,5 дюйма)
- Вес: 1800 фунтов (816 кг)

Модель РН-123Т



- Челюсти: 2/3
- Грузоподъемность: 100 тонн (980 кН)
- Размах: от 7,5 до 70 дюймов (от 191 до 1778 мм)
- Общая длина: 77 дюймов (1956 мм)
- Радиус действия: 50 дюймов (1270 мм)s
- Длина челюсти: 53 дюйма (1346 мм)
- Ширина наконечника челюсти: 1,25 дюйма (32 мм)
- Зазор до наконечника: 3,5 дюйма (89 мм)
- Глубина наконечника: 89 мм (3,5 дюйма)
- Вес: 2000 фунтов (816 кг)

Модель РН-200Т



- Челюсти: 4
- Грузоподъемность: 200 тонн (1779 кН)
- Размах: от 165 до 1778 мм (от 6,5 до 70 дюймов)
- Общая длина: 78,5 дюйма (1994 мм)
- Радиус действия: 48 дюймов (1219 мм)
- Длина челюсти: 53 дюйма (1346 мм)
- Ширина наконечника челюсти: 1,25 дюйма (32 мм)
- Зазор до наконечника: 89 мм (3,5 дюйма)
- Глубина наконечника: 89 мм (3,5 дюйма)
- Вес: 4150 фунтов (1882 кг)

Модель РНА-113IE



- Количество внешних губок: **3**
- Количество внутренних кулачков: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Внешний радиус действия: **305 мм (12 дюймов)**
- Внешний диапазон разброса: от **1,5 до 30 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- Внутренний радиус действия: **7 дюймов (177,8 мм)**
- Диапазон внутреннего разброса: от **8 до 21 дюйма (от 203 до 533 мм)**
- Ширина внешней челюсти: **1,25 дюйма (32 мм)**
- Длина внешней челюсти: **13,7 дюйма (348 мм)**
- Внутренняя ширина губок: **1,25 дюйма (32 мм)**
- Длина внутренней челюсти: **25,75 дюйма (654 мм)**

Дополнительная внешняя длинная губка, деталь # 11354L

- Внешний радиус действия: **20 дюймов (508 мм)**
- Внешний диапазон разброса: от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- Длина внешней челюсти: **21,6 дюйма (549 мм)**
- Ширина внешней челюсти: **1,25 дюйма (32 мм)**

Модель РНА-106



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (С): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (А):. От **5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- * Вес: **13,75 фунта (6,24 кг)**
- * Общая длина (В): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (Е): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Модель РНА-108



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **16,1 фунта (7,3 кг)**
- * Общая длина (B): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Модель РНА-108L



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2,3 до 15,8 дюйма (от 58 до 401 мм)**
- * Вес: **7,99 кг (17,6 фунта)**
- * Общая длина (B): **18,72 дюйма (475,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,441 дюйма (11,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНА-108XL



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **16 дюймов (406 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2,3 до 22 дюймов (от 58,42 до 559 мм)**
- * Вес: **24,2 фунта (10,98 кг)**
- * Общая длина (B): **27,58 дюйма (700,6 мм)**
- Ширина челюсти (E): **1,00 дюйма (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **17,65 дюйма (448,31 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,57 дюйма (14,48 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,56 дюйма (14,22 мм)**

Модель РНА-110



- Количество челюстей: **3**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- Вес: **52 фунта (23 кг)**
- Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор до наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНА-110L



- Количество челюстей: **3**
- Радиус действия (C): **16 дюймов (406 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 22 дюймов (от 38 до 559 мм)**
- Вес: **61 фунт (27,7 кг)**
- Общая длина (B): **32,78 дюйма (832,6 мм)**
- Ширина челюсти (E): **1,00 дюйма (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **17,65 дюйма (448,31 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,57 дюйма (14,48 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,56 дюйма (14,22 мм)**

Модель РНА-113



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **12 дюймов 305 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Модель РНА-113L



- Количество челюстей: 3
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (С): **20 дюймов (508 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- * Вес: **124 фунта (56,2 кг)**
- * Общая длина (В): **42,26 дюйма (1073,3 мм)**
- Ширина зажима (Е): **31,7 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **566,7 мм (22,31 дюйма)**
- Зазор до наконечника (F): **0,5 мм (0,61 дюйма)**
- Глубина наконечника (G): **0,7 мм (0,62 дюйма)**

Модель РНА-116



- Количество челюстей: 3
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (С): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- * Вес: **202 фунта (91 кг)**
- * Общая длина (В): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНА-116L



- Количество челюстей: 3
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (С): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)**
- * Вес: **230 фунтов (104,3 кг)**
- * Общая длина (В): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Модель РНА-206



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (С): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- Вес: **12,8 фунта (5,8 кг)**
- Общая длина (В): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (Е): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Модель РНА-208



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (С): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **14,1 фунта (6,4 кг)**
- * Общая длина (В): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (Е): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Модель РНА-208L



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (С): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **2,3 до 15,8 дюйма (от 58 до 401 мм)**
- * Вес: **15,1 фунта (6,85 кг)**
- * Общая длина (В): **18,72 дюйма (475,5 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1 дюйм (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,441 дюйма (11,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель PNA-208XL



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **16 дюймов (406 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2,3 до 22 дюймов (от 58,42 до 559 мм)**
- * Вес: **19,5 фунтов (8,85 кг)**
- * Общая длина (B): **27,58 дюйма (700,6 мм)**
- Ширина челюсти (E): **1,00 дюйма (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **17,65 дюйма (448,31 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,57 дюйма (14,48 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,56 дюйма (14,22 мм)**

Модель PNA-210



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **49 фунтов (22 кг)**
- * Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **441 дюйм (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель PNA-110L



- Количество челюстей: 3
- Радиус действия (C): **16 дюймов (406 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 22 дюймов (от 38 до 559 мм)**
- Вес: **61 фунт (27,7 кг)**
- Общая длина (B): **32,78 дюйма (832,6 мм)**
- Ширина челюсти (E): **1,00 дюйма (25,4 мм)**
- Длина губки (D): **17,65 дюйма (448,31 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,57 дюйма (14,48 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,56 дюйма (14,22 мм)**

Модель PNA-213



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **305 мм (12 дюймов)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **98 фунтов (44 кг)**
- * Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Модель PNA-213L



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **20 дюймов (508 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- * Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- * Общая длина (B): **42,26 дюйма (1073,3 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,7 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **566,7 мм (22,31 дюйма)**
- Зазор до наконечника (F): **0,5 мм (0,61 дюйма)**
- Глубина наконечника (G): **0,7 мм (0,62 дюйма)**

Модель РНА-216



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)
- * Вес: **192 фунта (87 кг)**
- * Общая длина (B): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНА-216L



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)
- * Вес: **211 фунтов (95,7 кг)**
- * Общая длина (B): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Модель РНВ-106



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (C): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (A):. **От 5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- * Вес: **13,75 фунта (6,24 кг)**
- * Общая длина (B): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Модель РНВ-108



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (A): **от 0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **16,1 фунта (7,3 кг)**
- * Общая длина (B): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Модель РНВ-110



- Количество челюстей: **3**
- Радиус действия (С): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **52 фунта (23 кг)**
- * Общая длина (В): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНВ-113



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (С): **12 дюймов (305 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- * Общая длина (В): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (Е): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Модель РНВ-116



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (С): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- * Вес: **202 фунта (91 кг)**
- * Общая длина (В): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНВ-206



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (С): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- Вес: **12,8 фунта (5,8 кг)**
- Общая длина (В): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (Е): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Модель РНВ-208



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (С): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (А): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **14,1 фунта (6,4 кг)**
- * Общая длина (В): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (Е): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Модель РНВ-210



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (С): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (А): от 1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)
- Вес: **49 фунтов (22 кг)**
- Общая длина (В): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (Е): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Модель РНВ-213



- Челюсти: 2

Длинные челюсти - Деталь # 11354L

- Радиус действия: 20 дюймов (508 мм)
- Ширина: от 1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)
- Ширина челюсти: 31,7 мм (1,25 дюйма)
- Длина челюсти: 22,31 дюйма (566,7 мм)
- Зазор наконечника: 0,5 мм (0,61 дюйма)
- Глубина наконечника: 0,7 мм (0,62 дюйма)

РТ-2550

Тележка для хранения и транспортировки предназначена для удобного хранения и транспортировки гидравлического съемника и принадлежностей.

Модель РНВ-216



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: 50 тонн (445 кН)
- Радиус действия (С): 14 дюймов (356 мм)
- Диапазон разброса (А): от 3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)
- * Вес: 192 фунта (87 кг)
- * Общая длина (В): 36,20 дюйма (919,5 мм)
- Ширина зажима (Е): 1,44 дюйма (36,58 мм)
- Длина губки (D): 413,77 мм (16,29 дюйма)
- Зазор наконечника (F): 0,598 дюйма (15,19 мм)
- Глубина наконечника (G): 0,46 дюйма (11,68 мм)

Модель PHES-106



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (C): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- Вес: **13,75 фунта (6,24 кг)**
- Общая длина (B): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра \ Манометр на 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-108



- Количество челюстей: 3
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **16,1 фунта (7,3 кг)**
- * Общая длина (B): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-110



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **52 фунта (23 кг)**
- * Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-113



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **12 дюймов (305 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- * Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHES-113 / NC



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **20 дюймов (508 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- * Вес: **124 фунта (56,2 кг)**
- * Общая длина (B): **42,26 дюйма (1073,3 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,25 дюйма (31,7 мм)**
- Длина губки (D): **566,7 мм (22,31 дюйма)**
- Зазор до наконечника (F): **0,5 мм (0,61 дюйма)**
- Глубина наконечника (G): **0,7 мм (0,62 дюйма)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-116



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- * Вес: **202 фунта (91 кг)**
- * Общая длина (B): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **598 дюймов (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHES-116/NC



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)**
- * Вес: **230 фунтов (104,3 кг)**
- * Общая длина (B): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-206



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (C): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- Вес: **12,8 фунта (5,8 кг)**
- Общая длина (B): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-208



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: 10 тонн (89 кН)
- Радиус действия (C): 8 дюймов (203 мм)
- Диапазон разброса (A): от 0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)
- * Вес: 14,1 фунта (6,4 кг)
- * Общая длина (B): 18,19 дюйма (462,03 мм)
- Ширина зажима (E): 0,88 дюйма (22,35 мм)
- Длина губки (D): 9,34 дюйма (237,24 мм)
- Зазор наконечника (F): 0,29 дюйма (7,37 мм)
- Глубина наконечника (G): 0,27 дюйма (6,9 мм)

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-210



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **49 фунтов (22 кг)**
- * Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор до наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-213



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **305 мм (12 дюймов)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **98 фунтов (44 кг)**
- * Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHES-216



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- * Вес: **192 фунта (87 кг)**
- * Общая длина (B): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Электрический насос гидравлического цилиндра
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHES-216/NC



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)
- * Вес: **211 фунтов (95,7 кг)**
- * Общая длина (B): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Модель PHMS-106



- Челюсти: 3
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (C): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)
- Вес: **6,24 кг (13,75 фунта)**
- Общая длина (B): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Комплект включает:

- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-108



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **16,1 фунта (7,3 кг)**
- * Общая длина (B): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,9 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-110



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **52 фунта (23 кг)**
- * Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор до наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-113



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **305 мм (12 дюймов)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- * Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHMS-113/NC



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **20 дюймов (508 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- * Вес: **124 фунта (56,2 кг)**
- * Общая длина (B): **42,26 дюйма (1073,3 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,7 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **566,7 мм (22,31 дюйма)**
- Зазор до наконечника (F): **0,5 мм (0,61 дюйма)**
- Глубина наконечника (G): **0,7 мм (0,62 дюйма)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-116



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)**
- * Вес: **202 фунта (91 кг)**
- * Общая длина (B): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHMS-116/NC



- Количество челюстей: **3**
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)**
- * Вес: **230 фунтов (104,3 кг)**
- * Общая длина (B): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Электрический насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-206



- Челюсти: **2**
- Грузоподъемность: **5 тонн (44 кН)**
- Радиус действия (C): **6 дюймов (152,4 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,5 до 8 дюймов (от 12,7 до 203,2 мм)**
- Вес: **12,8 фунта (5,8 кг)**
- Общая длина (B): **15,94 дюйма (404,8 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,75 дюйма (19,05 мм)**
- Длина губок (D): **182,6 мм (7,19 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,22 дюйма (5,59 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,26 дюйма (6,6 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHES-208



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **10 тонн (89 кН)**
- Радиус действия (C): **8 дюймов (203 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **0,75 до 12 дюймов (от 19 до 305 мм)**
- * Вес: **14,1 фунта (6,4 кг)**
- * Общая длина (B): **18,19 дюйма (462,03 мм)**
- Ширина зажима (E): **0,88 дюйма (22,35 мм)**
- Длина губки (D): **9,34 дюйма (237,24 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,29 дюйма (7,37 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,27 дюйма (6,59 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-210



- Количество челюстей: **2**
- Грузоподъемность: **15 тонн (133 кН)**
- Радиус действия (C): **9,67 дюйма (245 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1 до 15 дюймов (от 25 до 381 мм)**
- * Вес: **49 фунтов (22 кг)**
- * Общая длина (B): **26,19 дюйма (665,2 мм)**
- Ширина зажима (E): **1 дюйм (25,44 мм)**
- Длина губки (D): **10,64 дюйма (270,26 мм)**
- Зазор до наконечника (F): **441 дюйма (44,20 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съемник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-213



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **305 мм (12 дюймов)**
- Диапазон разброса (A): от **2,5 до 18 дюймов (от 64 до 457 мм)**
- * Вес: **98 фунтов (44 кг)**
- * Общая длина (B): **33,32 дюйма (846,4 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,75 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **13,72 дюйма (348,49 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,508 дюйма (12,90 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,38 дюйма (9,65 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHMS-213/NC



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **25 тонн (222 кН)**
- Радиус действия (C): **20 дюймов (508 мм)**
- Диапазон разброса (A): от **1,5 до 30 дюймов (от 38 до 762 мм)**
- * Вес: **110 фунтов (49,9 кг)**
- * Общая длина (B): **42,26 дюйма (1073,3 мм)**
- Ширина зажима (E): **31,7 мм (1,25 дюйма)**
- Длина губки (D): **566,7 мм (22,31 дюйма)**
- Зазор до наконечника (F): **0,5 мм (0,61 дюйма)**
- Глубина наконечника (G): **0,7 мм (0,62 дюйма)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Модель PHMS-216



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **14 дюймов (356 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 3 до 25 дюймов (от 76 до 635 мм)
- * Вес: **192 фунта (87 кг)**
- * Общая длина (B): **36,20 дюйма (919,5 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,58 мм)**
- Длина губки (D): **413,77 мм (16,29 дюйма)**
- Зазор наконечника (F): **0,598 дюйма (15,19 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,46 дюйма (11,68 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъемная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг
- Тележка для хранения / транспортировки

Модель PHMS-216/NC



- Количество челюстей: 2
- Грузоподъемность: **50 тонн (445 кН)**
- Радиус действия (C): **26 дюймов (660 мм)**
- Диапазон разброса (A): от 2 до 38 дюймов (от 51 до 965 мм)
- * Вес: **211 фунтов (95,7 кг)**
- * Общая длина (B): **47,68 дюйма (1210,9 мм)**
- Ширина зажима (E): **1,44 дюйма (36,5 мм)**
- Длина губки (D): **27,57 дюйма (700,3 мм)**
- Зазор наконечника (F): **0,87 дюйма (22,1 мм)**
- Глубина наконечника (G): **0,67 дюйма (17,1 мм)**

Комплект включает:

- Съёмник Утюг
- Набор точек барана
- Подъёмная плита
- Гидравлический цилиндр
- Ручной / ручной насос
- Переходник для манометра
- Манометр 10,000 PSI
- Набор муфт с пылезащитными колпачками
- 10-футовый сверхмощный шланг

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132